

Tapones de corcho aglomerado con discos de corcho natural para vinos espumosos

Métodos de ensayo y especificaciones

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 56/SC 5 *Corcho*, cuya secretaría desempeña ICSURO.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 56923

UNE 56923

Tapones de corcho aglomerado con discos de corcho natural para vinos espumosos
Métodos de ensayo y especificaciones

Agglomerated cork stoppers with natural cork discs for sparkling wines. Test methods and specifications.

Bouchons en liège aggloméré avec disques en liège naturel pour vins mousseux. Méthodes d'essai et spécifications.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 56923:2006.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 56923

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2025

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Beneficios de este documento	5
1	Objeto y campo de aplicación.....	5
2	Normas para consulta.....	5
3	Acondicionamiento.....	5
4	Toma de muestras.....	5
5	Ensayos.....	6
5.1	Diámetro.....	6
5.1.1	Aparatos.....	6
5.1.2	Método de ensayo.....	6
5.1.3	Cálculo y expresión de resultados.....	6
5.2	Longitud.....	6
5.2.1	Aparatos.....	6
5.2.2	Método de ensayo.....	6
5.2.3	Expresión de resultados	6
5.3	Determinación del grosor de los discos	6
5.3.1	Aparatos.....	6
5.3.2	Método de ensayo.....	7
5.3.3	Cálculo y expresión de resultados.....	7
5.4	Determinación de la altura y la base del bisel.....	7
5.4.1	Aparatos.....	7
5.4.2	Método de ensayo.....	7
5.4.3	Cálculo y expresión de resultados.....	8
5.5	Humedad	9
5.5.1	Método rápido	9
5.5.2	Método de referencia	9
5.6	Masa.....	10
5.6.1	Aparatos.....	10
5.6.2	Método de ensayo.....	10
5.6.3	Expresión de resultados	10
5.7	Microbiología	10
5.7.1	Aparatos, útiles, medios de cultivo y diluyentes.....	10
5.7.2	Método de ensayo.....	11
5.7.3	Cálculo y expresión de resultados.....	11
5.8	Contenido de polvo	11
5.8.1	Reactivos.....	11
5.8.2	Aparatos.....	11
5.8.3	Método de ensayo.....	12
5.8.4	Cálculo y expresión de resultados.....	12
5.9	Tensión de rotura por torsión	12
5.9.1	Aparatos.....	12
5.9.2	Método de ensayo.....	13
5.9.3	Cálculo y expresión de resultados.....	13
6	Especificaciones.....	13
6.1	Diámetro.....	13
6.2	Longitud	13
6.3	Grosor de los discos.....	14
6.4	Altura y base del bisel.....	14
6.5	Humedad (Métodos rápido y de referencia)	14

6.6	Masa.....	14
6.7	Microbiología	14
6.8	Contenido de polvo	15
6.9	Tensión de rotura por torsión	15
7	Informe de ensayo.....	15
8	Bibliografía	15

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma tiene por objeto establecer los métodos de ensayo y las especificaciones de los tapones de corcho aglomerado, listos para su uso, que se utilizan para tapar botellas de vinos espumosos que satisfacen la Norma UNE 126406, *Envases de vidrio. Bocas. Perfiles de boca para cierre con tapón corona 29 mm*.

Esta norma se aplica a los tapones formados por un cilindro de corcho aglomerado que tienen adheridos en uno de sus extremos dos discos de corcho natural.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 126406, *Envases de vidrio. Bocas. Perfiles de boca para cierre con tapón corona 29 mm para botellas destinadas a cava, espumosos, sidra y granvás*.